

GALEN

PALETLİ MAKASLI PLATFORM

ES1215T



Tek tuşla hidrolik seviyeleme ile güvenli çalışma.



Güçlü AC motor ile yüksek verim ve uzun çalışma süresi.



Gelişmiş güvenlik sistemleri ile güvenli sürüş.



Çelik paletli şasi ile zorlu zeminlerde üstün manevra.



13.75 m

ÇALIŞMA
YÜKSEKLİĞİ



1.5 m

GENİŞLİK



320 kg

PLATFORM
KAPASİTESİ

YÜKSELMEK İÇİN DOĞDU.

GALEN		HS1215
Ölçüler		
Maksimum Çalışma Yüksekliği		13,75 m
Maksimum Platform Yüksekliği		11,75 m
Toplam Uzunluk (Merdiven Dahil)		2,77 m
Toplam Genişlik		1,50 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Açık)		2,74 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)		2,13 m
Platform Uzunluğu		2,27 m
Platform Genişliği		1,11 m
Platform Uzatma Boyu		0,90 m
Minimum Yerden Yükseklik		0,15 m
Performans		
Platform Taşıma Kapasitesi		320 kg
Platform Uzatma Kapasitesi		113 kg
Maksimum Operatör Sayısı (İç/Dış Mekân)		2 / 2
Minimum Dönüş Yarıçapı		0 m
Kaldırma Motoru		48 V / 4,5 kW
Sürüş Motoru		2 × 48 V / 8,5 kW
Sürüş Hızı (Platform İndirilmiş)		2,00 km/s
Sürüş Hızı (Platform Yükseltilmiş)		0 km/s
Yükselme / Alçalma Süresi		52 / 54 sn
Tırmanma Kabiliyeti		%30
Maksimum Çalışma Eğimi		2° / 3°
Güç		
Aküler		8 × 6 V / 240 Ah
Şarj Cihazı		48 V / 40 A
Ağırlık		
Makine Ağırlığı		3.700 kg



GALEN

