

GALEN

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

HS0408



Kompakt gövde ve katlanabilir korkuluklar ile kolay taşıma.



Küçük dönüş yarıçapı ile dar alanlarda kolay manevra.



Uzatılabilir platform ile daha geniş çalışma alanı.



Sessiz, verimli ve çevre dostu çalışma.



6.5 m

ÇALIŞMA
YÜKSEKLİĞİ



0.81 m

GENİŞLİK



240 kg

PLATFORM
KAPASİTESİ

YÜKSELMEK İÇİN DOĞDU.

GALEN		HS0408
Ölçüler		
Maksimum Çalışma Yüksekliği		6,5 m
Maksimum Platform Yüksekliği		4,5 m
Toplam Uzunluk		1,54 m
Toplam Genişlik		0,81 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Açık)		2,15 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Katlanmış)		1,79 m
Platform Uzunluğu		1,36 m
Platform Genişliği		0,7 m
Platform Uzatma Boyu		0,6 m
Dingil Mesafesi		1,129 m
Minimum Yerden Yükseklik (Platform İndirilmiş)		0,06 m
Minimum Yerden Yükseklik (Platform Yükseltilmiş)		0,02 m
Performans		
Platform Taşıma Kapasitesi		240 kg
Platform Uzatma Kapasitesi		100 kg
Maksimum Operatör Sayısı (İç/Dış Mekân)		2 / 0
Minimum Dönüş Yarıçapı (İç Tekerlek)		0,480 m
Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış Tekerlek)		1,670 m
Kaldırma Motoru		24 V / 1,2 kW
Sürüş Hızı (Platform İndirilmiş)		4,5 km/s
Sürüş Hızı (Platform Yükseltilmiş)		0,8 km/s
Yükselme / Alçalma Süresi		34 / 28 sn
Tırmanma Kabiliyeti		%25
Maksimum Çalışma Eğimi		1,5° / 3°
Lastik Ölçüsü		Ø305 x 100 mm
Güç		
Aküler		2 x 12 V / 100 Ah
Şarj Cihazı		24 V / 15 A
Ağırlık		
Makine Ağırlığı		990 kg



GALEN

