

GALEN

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM

HS1413



Otomatik arıza kodu gösterimi ile kolay bakım.



Otomatik çukur koruma sistemi ile yüksek güvenlik.



Yüksek kapasiteli akü ile uzun çalışma süresi.



Uzatılabilir platform ile geniş çalışma alanı.



15.75 m

ÇALIŞMA
YÜKSEKLİĞİ



1.31 m

GENİŞLİK



320 kg

PLATFORM
KAPASİTESİ



YÜKSELMEK İÇİN DOĞDU.

GALEN		HS1413
Ölçüler		
Maksimum Çalışma Yüksekliği		15,75 m
Maksimum Platform Yüksekliği		13,75 m
Toplam Uzunluk		2,84 m
Toplam Genişlik		1,31 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Açık)		2,66 m
Toplam Yükseklik (Korkuluklar Kapalı)		2,10 m
Platform Uzunluğu		2,64 m
Platform Genişliği		1,11 m
Platform Uzatma Boyu		0,90 m
Dingil Mesafesi		2,24 m
Minimum Yerden Yükseklik (Platform İndirilmiş)		0,10 m
Minimum Yerden Yükseklik (Platform Yükseltilmiş)		0,02 m
Performans		
Platform Taşıma Kapasitesi		320 kg
Platform Uzatma Kapasitesi		113 kg
Maksimum Operatör Sayısı (İç/Dış Mekân)		2 / 0
Minimum Dönüş Yarıçapı (İç Tekerlek)		0,35 m
Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış Tekerlek)		2,75 m
Kaldırma Motoru		24 V / 4,5 kW
Sürüş Hızı (Platform İndirilmiş)		3,00 km/s
Sürüş Hızı (Platform Yükseltilmiş)		0,80 km/s
Yükselme / Alçalma Süresi		81 / 60 sn
Tırmanma Kabiliyeti		%25
Maksimum Çalışma Eğimi		1,5° / 3°
Lastik Ölçüsü		Ø381 x 127 mm
Güç		
Aküler		24 V / 260 Ah
Şarj Cihazı		24 V / 36 A
Ağırlık		
Makine Ağırlığı		3.430 kg



GALEN

